Technique d’inhalation avec Diskus®

INFORMATION AUX PATIENTS

Centre Hospitalier du Valais Romand
Service de pneumologie

Hôpital du Valais
Spital Wallis

www.hopitalvs.ch | www.spitalvs.ch

MARCHE À SUIVRE

Mettez-vous en position assise et effectuez l'inhalation aux mêmes heures.

Important : vérifiez le nombre de doses restantes de votre inhalateur sur la fenêtre du compteur de doses.

1. Ouvrez l'inhalateur jusqu'au clic.

2. Chargez la dose en appuyant sur le poussoir jusqu'au clic.

3. Expirez complètement sans souffler dans l'inhalateur.

4. Mettez l'inhalateur en bouche. Inspirez fortement et profondément.

5. Retirez l’inhalateur de la bouche en bloquant la respiration durant 10 secondes si possible.

6. Refermez l’inhalateur.

Si une 2ème bouffée vous est prescrite, attendez 1 minute et reprenez depuis le n.1.

Remarque: si votre médicament contient des corticostéroïdes, veuillez vous rincer la bouche après l'inhalation.

Entretien : essuyez l’embout buccal avec un linge sec et propre.
Entreposez-le fermé à température ambiante et dans un endroit sec.

Tournez svp

MOYENS D'ÉDUCATION AUDIO-VISUELS

Scannez le QR Code

Vidéos : ligue pulmonaire allemande - www.atemwegsliga.de

RÉFÉRENT

Prof. Pierre-Olivier Bridevaux
Chef du Service de pneumologie, CHVR

CONTACTS

Marlène Salamin
Infirmière en éducation thérapeutique
Service de pneumologie, CHVR
+ 41 (0)27 603 45 57
marlene.salamin@hopitalvs.ch

+41 (0)27 603 46 78 (secrétariat)
+41 (0)27 603 40 00 (réception – central téléphonique)
chvr.pneumologie@hopitalvs.ch

Pour les professionnels HVS, vous pouvez retrouver ce document sur Intraqual Doc :
Techniques d'inhalation / Portail Intraqual Doc

Réf. 672 264 – 03/2025