Technique d'inhalation avec Breezhaler®

INFORMATION AUX PATIENTS

Service de pneumologie
Centre Hospitalier du Valais Romand

Hôpital du Valais
Spital Wallis

www.hopitalvs.ch | www.spitalvs.ch

MARCHE À SUIVRE

Mettez-vous en position assise et effectuez l'inhalation aux mêmes heures.

1. Retirez le capuchon.

2. Ouvrez le compartiment de l'embout buccal.

3. Retirez une capsule de la plaquette alvéolée.



4. Déposez la capsule dans le compartiment prévu et refermez l'inhalateur (clic).



5. Appuyez une fois sur les boutons pour percer la capsule.

6. Expirez complètement sans souffler dans l'inhalateur.

7. Placez l'embout en bouche horizontalement et inspirez profondément. Vous entendez la capsule vibrer.

8. Retirez l'inhalateur en retenant votre respiration pendant 10 secondes si possible.

Tournez svp

9. Retirez la gélule vide et refermez l'inhalateur. Remettez le capuchon en place.

MOYENS D'ÉDUCATION AUDIO-VISUELS

Vidéos : ligue pulmonaire allemande
www.atemwegsliga.de

Edition en ligne

RÉFÉRENT

Prof. Pierre-Olivier Bridevaux
Chef du Service de pneumologie, CHVR

CONTACTS

Marlène Genoud
Infirmière en éducation thérapeutique
Service de pneumologie, CHVR
+ 41 (0)27 603 45 57
marlene.genoud@hopitalvs.ch

+41 (0)27 603 46 78 (secrétariat)
+41 (0)27 603 40 00 (réception – central téléphonique)
chvr.pneumologie@hopitalvs.ch

Pour les professionnels HVS, vous pouvez retrouver ce document sur Intraqual Doc :
Techniques d'inhalation / Portail Intraqual Doc

Réf. 672 263 – 01/2026